

Servizio Idrico Integrato del  
Biellese e Vercellese S.p.A.

ORDINE DI ACQUISTO

PRO FORMA

ACQUISTO

N.

31N

DEL

09/04/2024

Data: 09/04/2024

SPETT.LE

IDEXX LABORATORIES ITALIA

via Guglielmo Silva n. 36

20149 Milano

CIG:

TEL.: 0231920351

Rif. Vs. Offerta: Offerta 2024

FAX: 0231920352

C.ATT:

| Codice      | Descrizione   | U.M.  | Q.tà | Sconto | Costo Unitario | Importo Euro |
|-------------|---|-------|------|--------|----------------|--------------|
| 98-06161-00 | Contenitori sterili 120 ml con antischiuma (200 pz)         | Conf. | 1    | 0.00   | 114.40         | 114.40       |
| 98-06160-00 | Contenitori sterili 120 ml (200 pz)                         | Conf. | 4    | 0.00   | 114.40         | 457.60       |
| 98-29000-01 | QC Coliform and E.coli                                      | Conf. | 2    | 0.00   | 171.00         | 342.00       |
| ---         | Spese di spedizione   | pz.   | 1    | 0.00   | 42.90          | 42.90        |
| 98-08877-00 | Colilert 18 (200 pz)  | Conf. | 1    | 0.00   | 897.60         | 897.60       |
| 98-06159-00 | Contenitori sterili 120 ml con tiosolfato di sodio (200 pz) | Conf. | 2    | 0.00   | 114.40         | 228.80       |
| ---         | Spese di spedizione controlli qualità                       | pz.   | 1    | 0.00   | 50.80          | 50.80        |
| 98-18074-00 | Enterolert DW   | Conf. | 1    | 0.00   | 996.45         | 996.45       |
| 98-29003-02 | QC Enterococchi acque potabili                              | Conf. | 2    | 0.00   | 125.00         | 250.00       |
| 98-21378-00 | Quanty tray 51 wells (100 pz)                               | Conf. | 4    | 0.00   | 84.67          | 338.68       |

TOTALE ORDINE € 3719.23 + IVA

CONSEGNA PRESSO

Laboratorio di Analisi  
Strada Comunale Cerrione - Magnonevolo  
13882 Cerrione (BI)

DATA DI CONSEGNA:

ELENCO DOCUMENTI  
DA ALLEGARE:

DA FATTURARE A:

S.I.I. - S.p.A.  
Via F.lli Bandiera 16 - 13100 VERCELLI  
P.IVA 019854200023

PAGAMENTO:

60 gg. D.F.


NOTE/CONDIZIONI:

PRO FORMA

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'ORDINE:

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
dot. Fabrizio Pavesio


N.B: PER VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI PAGAMENTO LA FATTURE DEVE RIPORTARE IL NUMERO, LA DATA DELL'ORDINE



Servizio Idrico Integrato del  
Biellese e Vercellese S.p.A.

## ORDINE DI ACQUISTO

DI ACQUISTO, IL CODICE CIG NONCHE' GLI ESTREMI DELLA BANCA DI APPOGGIO

| VISTO, SI AUTORIZZA  | DATA AUTORIZZAZIONE |
|--|---------------------|
| <br>RESPONSABILE LABORATORIO<br>dot. Fabrizio Nalesso | 09/06/2024          |